Foundations of dynamic geometry

Doctoral Thesis**Author(s):**

Kortenkamp, Ulrich H.

Publication date:

1999

Permanent link:

<https://doi.org/10.3929/ethz-a-003876663>

Rights / license:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

Diss. ETH N° 13403

Foundations of Dynamic Geometry

A dissertation submitted to the
SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH
for the degree of Doctor of Technical Sciences

presented by
Dipl.-Math. Ulrich Kortenkamp
born 18th October 1970
citizen of Germany

accepted on the recommendation of
Prof. Jürgen Richter-Gebert, examiner
Prof. Günter M. Ziegler, co-examiner

1999

Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die mathematischen, informationstechnischen und didaktischen Grundlagen der Dynamischen Geometrie.

Bisher gab es kein Computerprogramm, welches die dynamische Manipulation von zweidimensionalen Konstruktionen mathematisch zufriedenstellend gelöst hätte. Die Umsetzung des Poncelet'schen Kontinuitätsprinzips ist nur in der reinen Mathematik gelungen: der Grundsatz, dass mathematische Eigenschaften auch dann erhalten bleiben müssen, wenn sie nicht sichtbar sind, blieb auf der Strecke, obwohl er in der Geometrie geboren wurde. Es geht gar so weit, dass die Gültigkeitsbereiche von Konstruktionen untersucht werden, die aber eben nicht durch die Mathematik vorgegeben werden, sondern durch die jeweils eingesetzte Software.

In dieser Arbeit versuche ich, die Mathematik und die Informatik wieder ein Stück näher zusammen zu bringen. Im ersten, mathematischen Teil, wird anhand von konkreten Beispielen untersucht, woher die merkwürdigen, unerwarteten Effekte in Geometrieprogrammen kommen, wieso manchmal – scheinbar unmotiviert – Elemente verschwinden oder über grosse Entfernungen springen. Es wird die Grenze gesucht zwischen trivialer Implementation und den echten mathematischen Herausforderungen: Welche Konstruktionen erzeugen die Probleme? Was ist noch einfach?

Zunächst muss dafür ein formaler Rahmen für Dynamische Geometrie definiert werden, innerhalb dessen klar formuliert werden kann, welche Eigenschaften ein Geometriesystem hat. An Punkten und Geraden wird gezeigt, wie mit homogenen Koordinaten, Projektiver Geometrie und Cayley-Klein Geometrien ein in sich geschlossenes System gebildet wird, welches sowohl deterministisch ist als auch kontinuierliches Verhalten zeigt. Zudem können Inzidenzsätze innerhalb dieses Systems einfach mit Methoden der Randomisierung bewiesen werden.

Dann wird der Versuch gestartet, auch Kreise (oder Kegelschnitte) in das System einzugliedern. Eine Hauptaussage wird sein, dass wir dann nicht erwarten können, ein deterministisches *und* kontinuierliches System zu erhalten. Die Frage, ob es überhaupt möglich sei, kontinuierliches Verhalten zu erzeugen, – schon allein dadurch berechtigt, dass es bislang keine Geometriesoftware gab, die dieses zeigte – kann dann aber schliesslich positiv beantwortet werden. Der Weg zu einem kontinuierlichen System führt wieder zu den Methoden, die sich aus der Geometrie hinaus gebildet haben, und die Lösung des Kontinuitätsproblems der Dynamischen Geometrie liegt in der Zuordnung geeigneter Riemannscher Flächen zu den Konstruktionselementen.

Die konkrete Anwendung der Theorie komplexer Funktionen erfordert aber auch eine Umsetzung auf rechnerischer Ebene. Diese wird im zweiten Teil der Arbeit behandelt. Einige der Implementations-Details wie sie der Geometriesoftware *Cinderella* zugrunde liegen werden vorgestellt, und auf die Unterschiede und neuen Probleme im Gegensatz zu “klassischen” Geometrieprogrammen hingewiesen. Zusätzlich wird darauf eingegangen, wie die neuen Möglichkeiten des weltumspannenden Internets durch den Einsatz der Sprache Java genutzt werden können, welche Probleme dabei auftreten, und wie sie gelöst werden können.

Im dritten Teil der Arbeit gehe ich darauf ein, wieso selbst für schulmathematische Zwecke ein derart komplexes mathematisches Fundament von Nöten ist. Die Notwendigkeit der korrekten mathematischen Behandlung von Geometrie auf dem Rechner sowie der flexiblen, modularen und möglichst allgemeinen Programmierung wird am Beispiel des kreativitätsbildenden Einsatzes des Computers im Mathematikunterricht diskutiert. Als konkretes neues Einsatzgebiet dynamischer Geometriesoftware kann, basierend auf den mathematischen Methoden des ersten Teils und der Anbindung an das Internet, die im zweiten Teil beschrieben wurde, die Erstellung interaktiver Geometrie-Arbeitsblätter genannt werden. Diese können von Schülern und Studenten online bearbeitet werden, und das Programm gibt selbstständig Hilfestellungen und überprüft die Lösung. Dabei wird der Lösungsweg nicht starr vorgeschrieben, sondern kann durchaus von der vorgegeben Lösung abweichen. Ohne den im mathematischen Teil eingeführten Begriff des geometrischen Satzes wäre dieses automatische Überprüfen von Lösungsvorschlägen gar nicht möglich, es wäre noch nicht einmal klar, was es überhaupt heisst, dass eine Konstruktion das korrekte Ergebnis liefert.

Ausserhalb der zweidimensionalen computergestützten Geometrie gibt es noch weitere Anwendungsfelder, beispielsweise parametrisches CAD, computergestützte Kinematik oder auch das ganze Gebiet der “virtual reality,” die mit dem gleichen oder ähnlichen Methoden bearbeitet werden können. Diesen Anwendungen widmet sich der letzte Teil, in dem auch offene und weiterführende Fragen angesprochen werden.

Abstract

This thesis is about the foundations of Dynamic Geometry with respect to mathematics, computer science and education.

Up to today there was no software which could handle dynamic manipulation of two-dimensional constructions in a mathematically satisfying way. Only in the pure mathematics the principle of continuity of Poncelet, stating that any mathematical property must remain valid even if it is not visible, has found its place; geometry, which was its birthplace, went on untouched. Even worse, nowadays the domains of validity of constructions are examined, which are not caused by mathematics, but by specific implementations within the software used.

This thesis is trying to close the gap between mathematics and computer science a little bit. The first, mathematical part, will explore the strange and unexpected effects in geometry software using concrete examples. It will be asked, why sometimes – seemingly without reason – elements disappear or jump from one position to the other. The border between trivial implementation and real mathematical challenges will be made visible: Which constructions are causing the problems? And what is still easy to do?

At first there must be a formal framework for Dynamic Geometry, which will enable us to speak about the properties of a geometry system. Using points and lines as a test example we will show how homogeneous coordinates, Projective Geometry and Cayley-Klein geometries work together as a closed system. This system is determined by its input elements and continuous at the same time. In addition, it is easily possible to prove incidence theorems with methods of randomization within that system.

Next we will try to add circles (or conics) to this system. A main point will be that we cannot expect to get a system that is uniquely determined by the input *and* continuous. The question whether it is possible at all to get continuous behavior – a reasonable question, since there was no continuous geometry software up to now – can be answered positively in the end. Going back to the methods that were once coming from Geometry we will create a continuous system. The solution to the problem of continuity in Dynamic Geometry will be based on assigning suitable Riemann surfaces to the construction elements.

The application of the theory of complex functions requires also a transfer to computational methods. We will address this in the second part of the thesis. Some of the implementation details of the geometry software *Cinderella* will be presented. The differences and new problems in contrast to the “classic” geometry packages will be explained.

The new possibilities of the world wide connecting Internet can be accessed by using Java as the implementation language, and the problems that are caused by this choice as well as the corresponding solutions are discussed.

In the third part I will explain why even for school-level geometry such a complex mathematical foundation is necessary. The importance of a correct mathematical treatment of geometry on a computer as well as a flexible, modular and most general programming will be shown using the process of building creativity with the help of the computer in mathematics classes. As a concrete and new application of geometry software, which is based on the mathematical methods of the first part and its connection with the Internet as described in part two, I will show interactive exercises. These can be done online, and the software will give context-sensitive hints to the solution automatically, and it will also check whether a solution is correct. Here the path to the solution is not fixed, but can differ from the given solution. Without the notion of geometric theorems as developed in the mathematical part this automatic checking of solutions would not be possible; moreover, it would not be clear at all what it means for a construction to give a correct result.

Apart from two-dimensional computer based geometry there are several other areas where the same or similar methods can be applied; parametric CAD, computational kinematics or the whole field of virtual reality, just to mention a few. These applications are the topic of the last part, which is also devoted to open and continuing questions.